

# THE JOURNALIST SURVIVAL GUIDE

AN ANIMATED VIDEO GUIDE



Samir Kassir eyes

الدرس ١١

أبرز الممارسات والسيناريوهات الخاصة بالإسعافات الأولية

الجزء الثاني

الإسعافات الأولية هي تقديم المساعدة الفورية، مهما كان نوعها، إلى شخص مريض أو مصاب، بانتظار وصول المسعفين المختصين. عند تقديم الإسعافات الأولية، ب مختلف أنواعها، يجب تطبيق تدابير معينة هي:

اتخذ الخطوات المناسبة لتطويق مكان الحادث وضمان أمن الأشخاص المعنيين: أمن عنصر الحماية يجب أن يضمن المنقذ سلامته المصاب، أو أي شخص آخر حاضر في مكان الحادث، بانتظار وصول المسعفين المختصين. كما يجدر به التأكيد، بأية طريقة ممكنة، من أي مصدر للخطر أو التهديد. تعتبر هذه الخطوة شرطاً أساسياً من شروط الاستمرار في تأمين الإسعافات الأولية. لكن يجدر بالمنقذ إلا ينفذه إلا في حال أمن سلامته الشخصية في المقام الأول.

إفحص المصاب لنقيمه حالته. من واجب المنقذ أن:

يعرف بنفسه ويشرح للمصاب ما الذي سيقوم بفعله. فمن شأن هذا الأمر أن يطمئن المصاب ويحول المنقذ الحصول على إذنه بتقديم المساعدة. يتتحقق أولاً إن كان المصاب واعياً ويتنفس بشكل طبيعي.

يسأل المصاب وأو الشهود المحتملين عما أصابه وعما يشعر به في الوقت الآني

أطلب المساعدة: بلغ المراكز المختصة بما حدث، متصلًا على الرقم المخصص للطوارئ في بلدك أو مستخدماً أي وسيلة ممكنة أخرى. يجب أن تبلغ المسؤولين، على الأقل، بطبيعة الحالة الطارئة، وبمكان المصاب بالتفصيل، فضلاً عن الوسيلة المناسبة للاتصال بك، وعدد ضحايا الحادث. في حال كان عامل الهاتف المتخصص قادرًا على تزويدك بالإرشادات الازمة عبر الهاتف، طبق إرشاداتك حرفيًا.

قدم الإسعافات الأولية كما هو مبين أدناه بالنسبة لأكثر أربع حالات تشكل خطراً على الحياة.

**ملاحظة:** لتقديم الإسعافات الأولية على أفضل نحو، من المستحسن أن يخضع الجميع لدورة تدريبية في الإسعافات الأولية ينظمها الصليب الأحمر أو غيره من المؤسسات.

ال الحالات	العلامات	الخطوات الأساسية (بعد تدابير الحماية والتقييم والإبلاغ)
الاختناق: يختنق البالغون لدى انسداد جري الهواء نتيجة جسم غريب أو قطعة طعام في أغلب الأحيان	الحالة الأولى: يعجز المصاب عن التكلم أو الصراخ أو السعال أو إحداث أي صوت يبقى فمه مفتوحاً يضع يديه حول عنقه	أيق المصاب على الوضعية التي كان عليها (وقوفاً أو جلوساً) تمرّكز وراء المصاب من أحد الجانبين إقبض على صدره بيده واحدة مل بالمصاب إلى الأمام إضرب على ظهره بقوّة من مرّة إلى خمس مرات، وبالتحديد ما بين لوحّي الكتف، بواسطة كعب راحة يدك.  إذا بقي المصاب عاجزاً عن التنفس أو التكلم أو السعال: حافظ على موقعك خلفه واحرص على أن يبقى في الوضعية نفسها المائلة إلى الأمام ضع قبضة يدك على بطن المصاب فوق السرة وما دون القصص الصدرية ضع يدك الثانية فوق قبضتك إضغط بقوّة وسرعة إلى داخل البطن ونحو الأعلى. كرر المحاولة بين مرّة وخمس مرات. استمرّ بالضرب على ظهر المصاب والضغط على بطنه حتى يتتمكن من التكلم أو السعال أو التنفس أو حتى يُغْفَى عليه في حال كان المصاب امرأة حاملاً أو شخصاً بدينًا، إضغط بقوّة على الصدر عوضاً عن البطن، إلى الداخل ونحو الأعلى

<p>لا تضرب على ظهر المصاب ولا تضغط على بطنه/صدره</p> <p><b>شجع المصاب على السعال للفظ الجسم الغريب</b></p> <p>استشر طبيباً</p> <p>رافق المصاب وكن مستعداً لتضرب على ظهره أو تضغط على بطنه/صدره إذا لم يعد قادراً على التكلم أو السعال أو التنفس</p>	<p>الحالة الثانية:</p> <p>بإمكان المصاب التكلم أو الصراخ</p> <p>يسعل بقوّة</p> <p>يتتنفس، بصوتٍ عالٍ أحياناً</p>	
<p>إنزع الثياب عن المنطقة المصابة للكشف عن الجرح أو قم بقصّها إذا دعت الحاجة</p> <p><b>إضغط على منطقة النزيف فوراً وبأحكام قم بتمدّد المصاب في وضعية أفقية</b></p> <p>إستمرّ بالضغط إلا إذا لم يتوفّر أيّ شخص آخر للاتصال بالطوارئ، ولم يتمكّن المصاب من الضغط على الجرح بنفسه، أو لم تتوفر ضمادة أو أيّ وسيلة أخرى للضغط على الجرح. في هذه الحالة، أطلق يدك كي تتمكن من إبلاغ خدمة الطوارئ ثم أعد الضغط على الجرح حالما تفرّغ من ذلك.</p> <p>استمرّ بطمأنة المصاب بانتظار وصول المسعفين</p> <p>إحم المصاب من اشتداد البرد أو الحرارة</p> <p>رافق المصاب للحاظة أيّ علامة على تدهور حالته، كالعرق الشديد أو الإحساس بالبرد أو الشحوب الحاد</p>	<p>يصبح المنديل الورقي أو قطعة القماش مشبعاً بالدماء خلال بضع ثوانٍ، ولا يتوقف النزيف بشكل تلقائي.</p> <p>لا يشكّل النزيف الناتج عن حكة أو جفّ أو كشط الجلد خطراً على الحياة.</p>	<p><b>حالة النزيف الحاد الظاهر للعيان</b></p>
<p>حاول إيقاظ المصاب من خلال التحدث إليه، أو طالباً منه الإجابة عن أسئلتك أو فتح عينيه أو الشد على يدك.</p> <p>إذا لم يبي المصاب ردة فعل، حاول إيقاظه عن طريق هزّ كفيه.</p> <p>إذا لم يتحرّك المصاب أو لم يستجب على الإطلاق، أطلب النجدة فوراً أو أرسل أحد الأشخاص لطلب النجدة إذا أمكن.</p> <p>إذا لم يكن المصاب ممدداً على ظهره، ضعه على الأرض في وضعية أفقية</p> <p>أرجع رأسه إلى الوراء للتتأكد من أنّ المجرى الهوائي مفتوح</p> <p>انحن فوق المصاب، وذلك بوضع ذننك على مقربة من أنفه وفمه، وتحقّق من تنفسه مع الحرص على إبقاء رأسه إلى الوراء.</p> <p>تربيث حتى تشعر بزفير المصاب على ذذك</p> <p>أصغ إلى صوت تنفسه</p> <p>تحقق بالنظر للحاظة ارتفاع وهبوط صدره وبطنه</p> <p>إنّ المصاب الذي لا يبدي ردة فعل ولا يتحرّك، لكنه يتتنفس بشكل طبيعي، يكون فاقداً للوعي:</p> <p>أدر المصاب إلى جانبه في «وضع الإفاقة» لمنعه من ابتلاع أي سوائل يمكن أن تخرج من فمه:</p> <p>بينما تدبر المصاب إلى جانبه، حاول قدر الإمكان أن تحدّ من حركة عموده الفقري</p> <p>يجب ألا تمارس أيّ ضغط على الصدر</p> <p>إحرص على إبقائه في وضعية جانبية قدر الإمكان</p> <p>يجب أن تسمح هذه الوضعية بتدفق السوائل إلى الخارج: إفتح الفم</p> <p>يجب أن تمكّنك هذه الوضعية من مراقبة تنفس المصاب</p> <p>إحم المصاب من اشتداد البرد أو الحرارة</p> <p>رافق المصاب لتنأك من أنه ما يزال تنفس</p>	<p>يكون المصاب عاجزاً عن التكلم أو إبداء ردّة فعل، ولا يتحرّك حتّى بعد تحفيزه على ذلك شفهياً وجسدياً.</p> <p>ومن الواضح لك أنّ المصاب يتتنفس بشكل طبيعي.</p>	<p><b>حالة الإغماء مع التنفس بشكل طبيعي</b></p>

<p>تأكد إذا كان المصاب فقداً وعيه (متبعاً الخطوات الواردة أعلاه)</p> <p>أبلغ خدمة الطوارئ</p> <p>تحقق من التنفس (متبعاً الخطوات الواردة أعلاه)</p> <p>مدد المصاب على ظهره بواسطة كعب راحة يديك، إضغط بقوة وسرعة على صدر المصاب، تماماً عند الوسط، لثلاثين مرة:</p> <p>إضغط على عظم الصدر بعمق ٥ أو ٦ سم إضغط على الصدر بمعدل أكثر من ١٠٠ مرة بالدقيقة</p> <p>أنفخ المجال أمام ارتداد كامل للصدر بعد كل ضغطة.</p> <p>أنفخ في فم المصاب بمعدل نفسيين بعد كل ٣٠ ضغطة متالية:</p> <p>أغلق أنف المصاب</p> <p>تأكد من أن رأسه مائل إلى الوراء</p> <p>خذ نفساً عميقاً</p> <p>أطبق بفكك على فم المصاب</p> <p>أنفخ ببطء داخل فم المصاب إلى أن يرتفع صدره</p> <p>كرر المحاولة مرة واحدة</p> <p>يجب أن يستغرق إعطاء هذين النفسيين أقل من ٥ ثوان استمرّ بإجراء التنفس الاصطناعي: ٣٠ ضغطة ثم نفسيّن،</p> <p>بانتظار وصول المساعدة</p> <p>إذا كنت لا تستطيع أو لا تريده منح المصاب «قبلة الحياة»، قم بالضغط على الصدر بدون أي توقف</p>	<p>المصاب لا يتكلّم ولا يتحرّك</p> <p>المصاب عاجزٌ عن التنفس بشكل طبيعي</p> <p>(النفس إما بطيء جداً وإما عالٍ جداً)</p>	<p><b>حالة الإغماء من دون تنفس</b></p> <p><b>(إذا كان جهاز الصدمات الكهربائية غير متوفر)</b></p>
--	---	--

إنتاج:

مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية «سكايز» - مؤسسة سمير قصیر

تم إعداد محتوى الفيديو بمساعدة من:  
الصلب الأحمر اللبناني

المنتج التنفيذي: مارون صفير  
تصميم وتحريك: **kook creative studio**

مستشار تقني: أندرو كود

ترجمة: نور الأسعد

صوت (عربي): ريماء خداج

الصوت (إنجليزي): أندرو كود

تسجيل الصوت: Creative Impact

موسيقى: «Mining by Moonlight» by Kevin MacLeod

تم تنفيذ هذا المشروع بفضل دعم الصندوق الوطني للديمقراطية.

يجوز استعمال، تبادل، نسخ وتوزيع هذا العمل تحت شرط نسب العمل لمؤسسة سمير قصیر، ومن دون الإيحاء بأي شكل من الأشكال أن المؤسسة سمير قصیر تويدكم أو تؤيد استخدامكم لهذا العمل. لا يجوز استخدام هذا العمل لأغراض تجارية. لا يجوز تعديل، تغيير أو اضافة معلومات على هذا العمل.